

کنه کش های تصویب شده تا پایان مهر ۱۴۰۳

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت	محصول	کارنسی	دوز مصرف	تاریخ تصویب
۱	آبامکتین	اگریمک گلد	۸/۴٪	SC	سینجنتا	کنه دو نقطه ای	خیار گلخانه	۲-۳ روز	۱۸۵ سی سی در هزار	۹۹/۲/۸
۲	آبامکتین	ورلاک	۱۰٪	SC	گیاه پرنیان اطلس Shandong Heyi Biological Technology	کنه قرمز <i>Panonychus citri</i>	مرکبات	-	۰/۱ در هزار	۱۴۰۱/۵/۳۱
۳	آبامکتین	ورتیمک	۱/۸٪	EC	سینجنتا	کنه زنگ	مرکبات	۷ روز	۲۰ سی سی + ۲۵۰ سی سی روغن در ۱۰۰ لیتر آب برای یک نوبت سمپاشی	۷۷/۱۰/۱۴
۴	اتوکسازول	باروک	۱۰٪	SC	Sumitomo	کنه قرمز اروپایی	سیب	۲۱ روز	۰/۵-۰/۲۵ در هزار	۸۲/۶/۲۴
۵	اس کوئینوسیل	کنمایت Kene (mite)	۱۵٪	SC	اگرو کنشو	کنه دو نقطه ای تارتن	خیار گلخانه	۱ روز	۱/۲۵ در هزار	۹۶/۳/۱
۶	اس کوئینوسیل	کنمایت (Kenemite)	۱۵٪	SC	بازارگان کالا	کنه قرمز اروپایی	درختان سیب	۷ روز	۱-۱/۲۵ در هزار	۹۷/۸/۱۴
					اگرو کنشو					
۷	اسپیروترامات	تترا	۲۲/۴٪	SC	بزرگر برجسته Jiangsu Jiannong ABA Agrochemical	کنه قرمز	مرکبات	۲۰ روز	۰/۲ در هزار	۱۴۰۱/۵/۳۱
۸	اسپیرومسیفن	اوبرون	۲۴٪	SC	بایر آگ	کنه دو نقطه ای تارتن	صیفی جات- مزرعه	۳ روز	۰/۵ در هکتار	۹۲/۳/۲۷

۱۴۰۰/۶/۱	۰/۵ در هزار	-	سیب	کنه قرمز اروپایی	بایر آگ	SC	۲۴٪	اوبرون	اسپیرومسیفن	۹
۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۰/۴ در هزار شروع آلودگی-۰/۵ در هزار در شدت آلودگی		مرکبات	کنه قرمز	بایر آگ	SC	۲۴٪	اوبرون	اسپیرومسیفن	۱۰
۹۷/۴/۱۲	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	درختان سیب	کنه قرمز اروپایی	آریا شیمی (تکنیکال yong nong bioscience)	SC	۲۴٪	اسپیدور	اسپیرودیکلوفن	۱۱
۸۴/۱/۲۲	۰/۵-۰/۶ در هزار	۱۴ روز	درختان سیب	کنه قرمز اروپایی	بایر آگ	SC	۲۴٪	انویدور	اسپیرودیکلوفن	۱۲
۸۴/۱/۲۲	۰/۵-۰/۶ در هزار	۱۴ روز	درختان سیب	کنه تار تن دو نقطه ای	بایر آگ	SC	۲۴٪	انویدور	اسپیرودیکلوفن	۱۳
۸۴/۱/۲۲	۰/۲۷ در هزار (در صورت بالا بودن جمعیت شکارگر دز ۰/۱۸ در هزار)	۱۴ روز	مرکبات	کنه زنگار	بایر آگ	SC	۲۴٪	انویدور	اسپیرودیکلوفن	۱۴
۸۵/۲/۵	۰/۳-۰/۲ در هزار	۱۴ روز	مرکبات	کنه قرمز	بایر آگ	SC	۲۴٪	انویدور	اسپیرودیکلوفن	۱۵
۸۶/۲/۱۷	۴۰۰-۳۰۰ سی سی در هکتار	۷ روز	پسته	پسیل	بایر آگ	SC	۲۴٪	انویدور	اسپیرودیکلوفن	۱۶
۹۷/۶/۲۴	۰/۵ - ۰/۶ در هزار	۱۴ روز	درختان سیب	کنه قرمز اروپایی	پاک سم ایرانیان(تکنیکال yong nong bioscience)	SC	۲۴٪	ترمیناتور	اسپیرودیکلوفن	۱۷
۹۸/۴/۳۱	۰/۱۷ در هزار	-	مرکبات	کنه قرمز اروپایی	فرآورده های طیف سبز Shandong Kangqiao	SC	۲۴٪	اینوایر	اسپیرودیکلوفن	۱۸
۹۸/۴/۳۱	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	درختان سیب	کنه تارتن	رها اندیش کاوان Shandong Kangqiao	SC	۲۴٪	اینونتور	اسپیرودیکلوفن	۱۹
۴۹/۸/۶	۱/۲ لیتر در هکتار	۲۱ روز	چغندر قند	کنه تار عنکبوتی	سینجنتا	EC	۲۵٪	نئورون	بروموپروپیلات	۲۰

۴۹/۸/۶	۰/۶ لیتر در هکتار	۲۱ روز	چغندر قند	کنه تار عنكبوتی	سینجنتا	EC	۵۰٪	نئورون	بروموپروپیلات	۲۱
۴۹/۸/۶	۱ در هزار	۲۱ روز	مرکبات	کنه زرد شرقی	سینجنتا	EC	۲۵٪	نئورون	بروموپروپیلات	۲۲
۴۹/۸/۶	۰/۵ در هزار	۲۱ روز	مرکبات	کنه زرد شرقی	سینجنتا	EC	۵۰٪	نئورون	بروموپروپیلات	۲۳
۴۹/۸/۶	۱ در هزار	۲۱ روز	مرکبات	کنه قرمز	سینجنتا	EC	۲۵٪	نئورون	بروموپروپیلات	۲۴
۴۹/۸/۶	۰/۵ در هزار	۲۱ روز	مرکبات	کنه قرمز	سینجنتا	EC	۵۰٪	نئورون	بروموپروپیلات	۲۵
۹۸/۹/۱۱	۰/۳ در هزار	-	خیار گلخانه	کنه تارتن	آریا شیمی تکنیکال ۹۷٪ Shangyushi Yinbang	SC	۲۴٪	کنه ساید	بیفنازیت	۲۶
۹۱/۱۲/۷	۰/۳ در هزار	۱ روز	خیار گلخانه	کنه دو نقطه ای تارتن	Arysta Life Sciecnce	SC	۲۴٪	فلورامایت	بیفنازیت	۲۷
۹۱/۱۲/۷	۰/۳ در هزار	۳ روز	توت فرنگی گلخانه	کنه دو نقطه ای تارتن	Arysta Life Sciecnce	SC	۲۴٪	فلورامایت	بیفنازیت	۲۸
۹۱/۱۲/۷	۰/۵ در هزار	-	رز گلخانه	کنه دو نقطه ای- تارتن	Arysta Life Sciecnce	SC	۲۴٪	فلورامایت	بیفنازیت	۲۹
۹۲/۶/۱۸	۰/۷ در هزار	۷ روز	سیب	کنه قرمز اروپایی	Arysta Life Sciecnce	SC	۲۴٪	فلورامایت	بیفنازیت	۳۰
۱۴۰۰/۲/۲۰	۰/۷ در هزار	-	سیب	کنه دو نقطه ای تارتن	سم آوران ایلپا سیمونیس	SC	۲۴٪	وپروزیت	بیفنازیت	۳۱

۱۴۰۰/۱/۳۰	۰/۵ در هزار		میخک	کنه دو نقطه ای تارتن	بازرگانان سرای اسپند Qingda Audis Biotech	SC	۲۴٪	بولوارک	بیفنازیت	۳۲
۵۵/۲/۱۴	۱/۵ در هزار	۷ روز	درختان میوه	کنه قرمز اروپایی	Nippon Soda	EC	۲۰٪	سیترازون	بنزومیت	۳۳
۵۵/۲/۱۴	۱ در هزار اوایل تابستان	۷ روز	درختان میوه	کنه تار عنکبوتی	Nippon Soda	EC	۲۰٪	سیترازون	بنزو میت	۳۴
۵۵/۲/۱۴	۱ در هزار در اواخر زمستان و بهار و شهریور	۷ روز	مرکبات	کنه زرد شرقی	Nippon Soda	EC	۲۰٪	سیترازون	بنزو میت	۳۵
۵۵/۲/۱۴	۱ در هزار در اواخر زمستان و بهار و شهریور	۷ روز	مرکبات	کنه قرمز	Nippon Soda	EC	۲۰٪	سیترازون	بنزو میت	۳۶
۵۲/۱۰/۲۷	۱/۵ لیتر در هکتار	۷ روز	پنبه	کنه تار عنکبوتی	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۳۷
۵۲/۱۰/۲۷	۱/۵ لیتر در هکتار	۷ روز	سویا	کنه تار عنکبوتی	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۳۸
۵۲/۱۰/۲۷	۱ لیتر در هکتار	۷ روز	چغندر	کنه تار عنکبوتی	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۳۹
۵۲/۱۰/۲۷	۱ در هزار	۷ روز	درختان میوه	کنه قرمز اروپایی	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۰
۵۲/۱۰/۲۷	۱ در هزار	۷ روز	پسته	کنه	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۱
۵۲/۱۰/۲۷	۱ در هزار	۷ روز	اشجار و گیاهان غیر مثمر	کنه دو نقطه ای تارتن	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۲
۵۲/۱۰/۲۷	۲ در هزار	۷ روز	حبوبات	کنه	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۳
۵۲/۱۰/۲۷	۱/۲ در هزار	۷ روز	چای	کنه پا کوتاه	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۴
۸۰/۱۲/۱۷	۱ در هزار	۷ روز	سیب	کنه قرمز اروپایی	Uniroyal	EW	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۵
۸۰/۱۲/۱۷	۱ لیتر در هکتار	۷ روز	لوبیا	کنه دو نقطه ای	Uniroyal	EW	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۶
۷۷/۷/۱۸	۰/۴-۰/۵ در هزار	۳ روز	مرکبات	کنه زنگ	Nissan chemical	WP	۲۰٪	سان مایت	پیریدابن	۴۷
۴۷/۱۰/۱	۲-۲/۵ در هزار	-	خرما	کنه	Uniroyal	EC	۷/۵۲٪	تدیون وی ۱۸	تترادیفون	۴۸

۴۷/۱۰/۱	۲ در هزار	-	مرکبات	کنه قرمز	Uniroyal	EC	۷/۵۲٪	تدیون وی ۱۸	تترادیفون	۴۹
۴۷/۱۰/۱	۲ در هزار	-	مرکبات	کنه زرد شرقی	Uniroyal	EC	۷/۵۲٪	تدیون وی ۱۸	تترادیفون	۵۰
۴۷/۱۰/۱	۲ در هزار	-	چای	کنه پا کوتاه	Uniroyal	EC	۷/۵۲٪	تدیون وی ۱۸	تترادیفون	۵۱
۴۷/۱۰/۱	۲ در هزار	-	سبزی و جالیز	کنه دو نقطه ای	Uniroyal	EC	۷/۵۲٪	تدیون وی ۱۸	تترادیفون	۵۲
۴۷/۱۰/۱	۲ در هزار	-	اشجار و گیاهان غیر مثمر	کنه دو نقطه ای	Uniroyal	EC	۷/۵۲٪	تدیون وی ۱۸	تترادیفون	۵۳
۴۷/۱۰/۱	۴ لیتر در هکتار	-	پنبه	کنه تارتن	Uniroyal	EC	۷/۵۲٪	تدیون وی ۱۸	تترادیفون	۵۴
۴۷/۱۰/۱	۳-۴ در هزار	-	حبوبات	کنه	Uniroyal	EC	۷/۵۲٪	تدیون وی ۱۸	تترادیفون	۵۵
۹۵/۸/۲۴	۸ در هزار	-	رز گلخانه	کنه تارتن	نانوفناوران دایا	SL	۱۰٪	دایابون ۳	روغن کرچک	۵۶
۹۹/۵/۶	۵ در هزار	-	مرکبات	بالشتک	نانوفناوران دایا	SL	۱۰٪	دایابون ۳	روغن کرچک	۵۷
۱۴۰۰/۲/۲۰	۳ در هزار در مناطق دارای بارندگی زیاد و ۱ در هزار در مناطق دارای بارندگی کم	-	مرکبات	کنه قرمز	بازرگان کالا Jh biotech	SL	۷۰٪	پست اوت	روغن پنبه دانه، میخک	۵۸
۱۴۰۰/۱/۳۰	۳ در هزار	-	سیب	کنه تارتن دو لکه ای	بازرگان کالا Jh biotech	SL	۷۰٪	پست اوت	روغن پنبه دانه، میخک	۵۹
۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۳ در هزار	-	خیار	کنه تارتن دو لکه ای	بازرگان کالا Jh biotech	SL	۷۰٪	پست اوت	روغن پنبه دانه، میخک	۶۰
۹۴/۵/۱۲	۰/۳ در هزار	۲۸ روز	سیب	کنه قرمز اروپایی	آرمان سبز آدینه Agro Chemie	SC	۲۰٪	فلومایت	دیفلوویدازین	۶۱
۹۴/۱۰/۷	۰/۴ در هزار	-	رز گلخانه	کنه دو نقطه ای تارتن	آرمان سبز آدینه Agro Chemie	SC	۲۰٪	فلومایت	دیفلوویدازین	۶۲

۹۳/۹/۱۰	۲ در هزار	۱ روز	خيار و خربزه	کنه دو نقطه ای تارتن	Arysta Life Sciecne	EC	۱/۳۶%	بايوميت	سيترونلول + نروليدول + فانسول + جرانيول	۶۳
۹۶/۶/۱	۱ در هزار	۱ روز	خيار گلخانه	کنه دو نقطه ای تارتن	اليت ساوان OTSUK	SC	۲۰%	دانيسارابا	سايفلومتوفن	۶۴
۱۴۰۰/۲/۲۰	۱ در هزار	-	سيب	کنه قرمز اروپايی	اليت ساوان OTSUK	SC	۲۰%	دانيسارابا	سايفلومتوفن	۶۵
۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۰/۴-۰/۵ در هزار	-	مركبات	کنه قرمز	بازارگان کالا Nissan Chemical	SC	۳۰%	استارمايت	سينوپيرافن	۶۶
۱۴۰۳/۷/۱۶	۰/۴ در هزار	-	سيب	کنه قرمز	بازارگان کالا Nissan Chemical	SC	۱۳۰%	استارمايت	سينوپيرافن	۶۷
۱۴۰۳/۳/۲۱	۰/۴ در هزار	۱ روز	خيار	کنه دو لکه ای	بازارگان کالا Nissan Chemical	SC	۱۳۰%	استارمايت	سينوپيرافن	۶۸
۷۶/۹/۲۸	۰/۴ در هزار	۳۰ روز	سيب	کنه قرمز اروپايی	داو اگرو	SC	۲۰%	پرايد	فنازاكوئين	۶۹
۷۵/۵/۸	۰/۵ در هزار برای کنه بالغ و پوره، ۰/۵ در هزار +۱٪ روغن برای تخم	۱۴ روز	مركبات	کنه قرمز	Nihon Nohyaku	SC	۵%	ارتوس	فن پيروكسي ميت	۷۰
۷۵/۵/۸	۰/۵-۰/۷ در هزار	۱۴ روز	مركبات	کنه نقره ای (زنگار)	Nihon Nohyaku	SC	۵%	ارتوس	فن پيروكسي ميت	۷۱
۸۱/۷/۱	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	سيب	کنه قرمز اروپايی	Nihon Nohyaku	SC	۵%	ارتوس	فن پيروكسي ميت	۷۲
۶۴/۱۲/۹	۰/۲۵-۰/۵ در هزار	۱۴-۲۱ روز	درختنان ميوه سردسیری	کنه قرمز اروپايی	باير كروپ ساينس	SC	۵۰%	آپولو	كلو فنتازين	۷۳
۷۳/۱۱/۱۰	۷۵-۵۰۰ ميلي ليتر + ۱ ليتر روغن / ۱۰۰ ليتر اب	۱۴ روز	مركبات	کنه قرمز	Nippon Soda	EC	۱۰%	نيسورون	هگزی تيازوكس	۷۴

۹۸/۴/۱۰	۲/۵ در هزار	-	انار	کنه	کیمیا سبز آور	EC	۸۰٪	تنداکسیر	عصاره فلفل + روغن معدنی (پارافین)	۷۵
۱۴۰۰/۶/۱	۰/۴ در هزار	-	سویا	کنه تارتن دولکه ای	بازرگانان سرای سپند Shandong Weifang Shunagzing	SC	۳۶٪	کانکور	کلرفناپیر	۷۶
۱۴۰۱/۱۱/۳	۱/۵ در هزار (لی های کش کنه سایر با تناوب در سمپاشی نوبت)	-	خیار گلخانه ای	کنه تارتن دولکه ای	رها اندیش کاوان	SL	۰/۳٪	Bio ۲	ماترین (عصاره تلخ بیان)	۷۷
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲ در هزار ماریا پرو + ۰/۵ در هزار کاورینو ام	-	خیار گلخانه ای	کنه تارتن دولکه ای	نانو سبز آوران طوبی	WDP	۱۰٪	ماریا پرو + کاورینو ام	عصاره جفت گیاه بلوط	۷۸